


Draw Latches
搭扣



TK-series



銅，原色
Copper, Natural finish



Item NO.	L1	L2	L3	W1	W2	H1	H2	T1	T2	P1	P2	E	夾持(kg)
TK-40	40	24	24	7.6	6.4	10	10	1.8	2	32	15	3.4	1
TK-44	44	27	26	8	6.5	10	10	2	2	35	15	3.4	1.5
TK-49	49	31	29	9	7.6	10.8	10.8	2	2	40	19.7	3.8	2
TK-60	60	36	35	11	9	13	13	2.2	2.2	50	24	4.6	2.5
TK-69	69	47	40	13	11.5	15	15	2.2	2.2	58	30	4.8	5

NEW

安裝示意

1


2



TKS-2055-series


不鏽鋼304，振動研磨
Stainless Steel 304, Vibration grind

Item NO.	L1	L3	W1	W2	H1	H2	T1	T2	P1	P2	E
TKS-2055-1	70	42	13	10	17	19	4	4	60	30	M4
TKS-2055-2	50	30	10	9	12	13	2.5	2.5	40	20	M4
TKS-2055-3	43	25	8	7.5	10	11	2.5	2.5	35	16	M3



不鏽鋼 304, 震動處理
Stainless steel 304, Vibration grind

CS-260




不鏽鋼 304, 震動處理
Stainless steel 304, Vibration grind

CS-270




NEW



不鏽鋼 304, 震動處理
Stainless steel 304, Vibration grind


CS-280






不鏽鋼 304
Stainless steel 304

CS-605




不鏽鋼，振動研磨
Stainless steel, Vibration grind

CS-101



不鏽鋼 304, 振動研磨
Stainless steel 304, Vibration grind

CS-146



鋼鐵或不鏽鋼, 黑色塗裝
Steel or Stainless steel, Black powder coated.


Item NO.	材質 Material
C-156-1	鋼鐵 Steel
CS-156-2	不鏽鋼 Stainless Steel

unit:m/m



C-156-1

CS-156-2



鋼鐵，鍍鋅
Steel, Zinc plated


C-153



C-158-2




C-158-1




鋼鐵，鍍鋅
Steel, Zinc plated

C-158




不鏽鋼 304, 震動拋光
Stainless steel 304, Vibration polish finish

CS-163-3



不鏽鋼 304
Stainless steel 304

CS-168



垂直式長鉤
Vertical Keeper(Long)

不鏽鋼304
Stainless steel 304






水平式安裝

CS-328 + CS-32828-A

垂直式安裝





CS-328 + CS-32828-C






不鏽鋼 304
Stainless steel 304

CS-3061



不鏽鋼 304
Stainless steel 304

CS-3071




不鏽鋼304

Steel Stainless steel 304

水平式安裝	垂直式安裝
CS-322 + CS-322-A	CS-322 + CS-322-C
掛鎖CS-322P + CS322-A	掛鎖CS-322P + CS322-C

unit:m/m




不鏽鋼304,震動拋光,裝置彈簧,可迫緊物件

Stainless steel 304;Vibration Grind;With spring, compression funtions

水平式安裝	垂直式安裝
CS-33-A	CS-33-B


unit:m/m






鋼鐵或不鏽鋼
Steel or Stainless Steel

Item NO.														
有鎖 With Key	無鎖 Without Key	L1	L2	L3	L4	L5	W1	W2	W3	W4	W5	D1	D2	H
C-12-A-A	C-12-A-B	65	42	30	23	12	26	16.5	25.5	10	1	4	4	10.3
C-12-B-A	C-12-B-B	83	53	34	34	12	31.3	21	28	12	1.5	5	4.3	12.5
C-12-D-A		118	69	55	43.5	16	42	27	39.4	20.5	2	5	5	16.7
	C-12-D-B	118	69	57	30	16	40	27	39.4	20.5	2	5	5	16.7



不鏽鋼304;表面震動研磨
Stainless steel 304;Vibration Grind

CS-17



鋼鐵, 鍍鋅; 材質可做全不鏽鋼。
Steel, Zinc plated; SUS material upon request

鋼鐵 Steel


不鏽鋼 Stainless steel 304

C-180


CS-180



ABS材質
ABS




單管




C-713B



ABS材質
ABS




雙管



C-714B



主體POM, 不鏽鋼430
Body(POM), Catch:SUS 430



C-4821











CS-40325



CS-40326

 大型
Large size

 小型
small size


安裝示意



不鏽鋼, 鉤狀頂端可適用於門框或門中的螺柱或孔
Stainless Steel, Hook into a cover, hook into a pin, hook onto a lid

大型 Large Size


CS-40325

小型 Small Size

CS-40326




S
STAINLESS
SERIES



不鏽鋼, J尺寸可接受訂製長度
Stainless Steel

Item NO.	ØA	B	C	D	E	F	G	H	ØI	J
CS-40402	6.5	36	50	117-142	20	28	23	183	6	210-235






不鏽鋼, 160公斤夾持力
Stainless Steel, 160kg Holding capacity

CS-40323


S
STAINLESS
SERIES








不鏽鋼,95公斤夾特力
Stainless Steel,95kg Holding capacity

CS-12050



開孔尺寸
Cut out



不鏽鋼,225公斤夾特力
Stainless Steel,225kg Holding capacity

CS-40324



Lined area for writing, consisting of horizontal blue lines on a white background.

LEEKA



www.leeka.com.tw



力卡實業有限公司 LEEKA INDUSTRIAL CO., LTD.

407台中市西屯區工業區三十六路21-1號
No.21-1, 36TH RD., TAICHUNG INDUSTRIAL PARK,
TAICHUNG 407, TAIWAN, R.O.C.

TEL : +886-4-2359 8798 FAX : +886-4-2359 8762

VAT number : 24579163

E-mail : info@leeka.com.tw